

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**  
**č. 1/2019**



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **SPK-2,0 – Kouřovody, napojení do komína.**
2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití: **SPK-2,0 - Kouřovody, napojení do komína** – vyrobeny výhradně z černé oceli, pokryté žáruvzdornou nátěrovou hmotou Senotherm, použití pro stavbu komínového připojení k odvedení spalin ze spotřebičů na tuhá paliva do vnější atmosféry.
3. Výrobce:



**BANADOR**

**Banador s.r.o.**  
Jinačovice 509E  
664 34 Jinačovice

4. Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: **2+**
5. Harmonizovaná norma: **PN-EN 1856-2:2009**  
Oznámený subjekt: **UE č. 1450**  
**Instytut Nafty i Gazu, Państwowy Instytut Badawczy**  
**ul. Lubicz 25a, 31-503 Krakov, Polsko**

6. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Poz.	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
1.	Teplotní třída	<b>T600</b>	PN-EN 1856-2:2009
2.	Plynová těsnost (tlaková třída)	<b>N1 (40[Pa])</b>	PN-EN 1856-2:2009
3.	Odolnost proti působení kondenzátu	<b>D</b>	PN-EN 1856-2:2009
4.	Odolnost vůči chemikáliím	<b>odolný</b>	PN-EN 1856-2:2009
5.	Odolnost proti korozi	<b>Vm</b>	PN-EN 1856-2:2009
6.	Odolnost proti požáru sazí	<b>G</b>	PN-EN 1856-2:2009
7.	Vzdálenost od hořlavých materiálů	<b>500 [mm]</b>	PN-EN 1856-2:2009
8.	Odolnost proti přenosu tepla	<b>0 [m<sup>2</sup>K/W] bez izolace</b>	PN-EN 1856-2:2009
9.	Součinitel odporu proudění [ζ]	Tvarovky T 90° - 1,14 Tvarovky T 45° - 0,35 Koleno 90° - 0,40 Koleno 45° - 0,28 Koleno 30° - 0,20	PN-EN 1856-2:2009
10.	Hodnota průměrné drsnosti komínových sekcí	<b>R = 0,001[m]</b>	PN-EN 1856-2:2009
11.	Pevnost v tlaku	<b>splňuje</b>	PN-EN 1856-2:2009
12.	Mrazuvzdornost	<b>odolný</b>	PN-EN 1856-2:2009
13.	Pevnost při ohybu	<b>odolný</b>	PN-EN 1856-2:2009

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Jménem výrobce podepsal: ..... Ing. Petr Banasinski .....

Jinačovice 3.7.2019

.....  
(město a datum vydání)

.....  
(podpis)

**BANADOR**  
Banador, s.r.o.  
Jinačovice 509 E, 664 34 Jinačovice  
Tel.: 530 332 222, fax: 546 211 338  
e-mail: info@banador.cz  
IČO: 269 26 181 DiČ: CZ 269 26 181